

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 07月 10日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	7.09.9:43	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	7.09.9:43	个/L	≤10000	1.6×10^2	
3	菌落总数	7.08.9:47	CFU/mL	/	1.3×10^2	
4	色度	7.10.10:01	度	/	7	
5	浑浊度	7.10.10:01	NTU	/	6.22	
6	臭和味	7.10.10:01	/	/	无	
7	肉眼可见物	7.10.10:01	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	7.10.10:01	mg/L	≤6	1.40	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	7.10.10:01	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	7.10.10:01	℃	/	17.6	
11	pH	7.10.10:01	/	6~9	7.81	
12	电导率	7.10.10:01	μS/cm	/	545	
13	溶解氧	7.10.10:01	mg/L	5	9.02	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	7.09.8:47	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	7.09.8:47	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	7.08.8:39	CFU/mL	100	0	
4	色度	7.10.9:02	度	15	<5	
5	浑浊度	7.10.9:02	NTU	1	0.28	
6	臭和味	7.10.9:02	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	7.10.9:02	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	7.10.9:02	mg/L	3	1.00	
9	二氧化氯	7.10.9:10	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.14	
10	游离氯	7.10.9:17	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.08	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）