

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2025年 11月 05日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.04.8:50	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	11.04.8:50	个/L	≤10000	1.7*10 ²	
3	菌落总数	11.03.9:08	CFU/mL	/	40	
4	色度	11.05.9:06	度	/	5	
5	浑浊度	11.05.9:06	NTU	/	5.89	
6	臭和味	11.05.9:06	/	/	无	
7	肉眼可见物	11.05.9:06	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	11.05.9:06	mg/L	≤6	1.32	
9	氨氮(NH ₃ -N)	11.05.9:06	mg/L	≤1.0	0.042	
10	水温	11.05.9:06	℃	/	15.7	
11	pH	11.05.9:06	/	6~9	8.22	
12	电导率	11.05.9:06	μS/cm	/	552	
13	溶解氧	11.05.9:06	mg/L	5	9.96	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.04.9:13	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	11.04.9:13	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11.03.9:18	CFU/mL	100	0	
4	色度	11.05.8:59	度	15	<5	
5	浑浊度	11.05.8:59	NTU	1	0.22	
6	臭和味	11.05.8:59	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11.05.8:59	/	无	无	
8	pH	11.05.8:59	/	不小于6.5且不大于8.5	7.65	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	11.05.8:59	mg/L	3	1.04	
10	二氧化氯	11.05.9:12	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.18	
11	游离氯	11.05.9:20	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.29	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）