

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2025年 11月 27日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.26.8:58	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	11.26.8:58	个/L	≤10000	1.0*10 ²	
3	菌落总数	11.25.9:15	CFU/mL	/	36	
4	色度	11.27.9:19	度	/	5	
5	浑浊度	11.27.9:19	NTU	/	8.03	
6	臭和味	11.27.9:19	/	/	无	
7	肉眼可见物	11.27.9:19	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	11.27.9:19	mg/L	≤6	1.43	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	11.27.9:19	mg/L	≤1.0	0.048	
10	水温	11.27.9:19	℃	/	13.2	
11	pH	11.27.9:19	/	6~9	8.31	
12	电导率	11.27.9:19	μS/cm	/	504	
13	溶解氧	11.27.9:19	mg/L	5	10.14	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.26.9:05	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	11.26.9:05	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11.25.9:00	CFU/mL	100	0	
4	色度	11.27.9:02	度	15	<5	
5	浑浊度	11.27.9:02	NTU	1	0.34	
6	臭和味	11.27.9:02	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11.27.9:02	/	无	无	
8	pH	11.27.9:02	/	不小于6.5且不大于8.5	7.70	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	11.27.9:02	mg/L	3	1.05	
10	二氧化氯	11.27.9:09	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.19	
11	游离氯	11.27.9:14	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.30	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）